



Sosteniendo cultivos desde hace 90 años

AGRO



Misión

Jarcimex Agro, tiene como misión la fabricación y distribución de Hilos y Jarcias de alta calidad para satisfacer los mercados Agrícolas.

Visión

Lograr el crecimiento mediante la fabricación de productos que cumplan las necesidades del consumidor mediante servicio y calidad para ser los líderes en el mercado.

En Jarcimex formamos parte de grupo Joven, una empresa 100% Mexicana con una tradición comercial de mas de 90 años, Contribuyendo al crecimiento de mas 1,000 familias que día a día colabora para elaborar productos de la mas alta calidad para su servicio.

Jarcimex la marca mas prestigiada en cordelería en México y Latino-america.



www.jarcimex.com.mx

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

Guadalajara

Calle 8 No. 2548
Zona Industrial,
Guadalajara, Jal. Mex.
Tel. (33) 3811.5848
mercadotecnia@jarcimex.com.mx

Mexicali

Madereros No. 1320
Col. Industrial
Mexicali, B.C.
Tels./ Fax. (01 686) 554 3022
554 3132
california@jarcimex.com.mx

Hermosillo

La Iglesia y Rama Blanca # 44
Col. Nueva Estación C.P. 83160
Hermosillo, Son.
Tels. (01-662) 215-4554 / 215-4589 /
01800.5903.454
noroeste@jarcimex.com.mx

Chihuahua

Av. de las industrias No 4316
Col. Nombre de Dios C.P. 31105
Chihuahua, Chih.
Tels. (01-614) 421-5656 / 421-4440
01800.5579.950
chihuahua@jarcimex.com.mx

Agro Jarcimex

Av. 8 de Julio No. 2768
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. Mex.
Tels./ Fax. (33) 3811.5848
gerencia.occ@jarcimex.com.mx

Tamaulipas

Carr. Tampico-Tuxpan Km 184+500
Col. Villa Cuahutemoc, C.P. 83160
Mpio. Pueblo Viejo, Ver C.P. 92030
Tels. (01-833) 212-9327 / 212-9336
tamaulipas@jarcimex.com.mx

Cordoba

Carret.Federal Fortin-Huatusco # 1621
ExHacienda de las Animas C.P. 94470
Fortin de las Flores, Ver.
Tels./ Fax. (01-271) 713.3350 / 713.3351
01800.5020.180
cordoba@jarcimex.com.mx

Merida

Carret. Federal Merida-Motul KM 13.5
Parcela 239-A Tab Catastral 3634
Tekat, Yuc. C.P. 97345
Tels./ Fax. (01-991) 916-2243 / 916-2244
yucatan@jarcimex.com.mx



Agrojarcia

Un Campo Más
Protegido por...

JARCIMEX



DIAMETRO	RENDIMIENTO MTS. X KG.	RESISTENCIA A LA TENSIÓN KG.	PESO ROLLO KG APROXIMADO
4 MM. 3/16 PULG.	110	180	10
6 MM. 1/4 PULG.	53	380	22
8 MM. 5/16 PULG.	34	580	22
10 MM. 3/8 PULG.	24	840	26
11 MM. 7/16 PULG.	19	1,040	26
13 MM. 1/2 PULG.	13	1,500	35

ESTOS PESOS Y RESISTENCIAS SON
EN CABLE NUEVO SIN NUDOS



(Presentación en Carrete)



(Presentación en Bolsa)
en cortes de 10, 11 y 12mm.

- Excelente rendimiento y resistencia a la tensión
- No Maltrata los Plásticos
- Resiste hasta 3 veces más que una jarcia convencional

Se presenta en color Negro, con la finalidad de darle mayor duración a la exposición solar, ya que el color negro tiene una duración del doble de tiempo que los colores normales, además de contar con aditivo UV, se logra el máximo de tiempo de duración de exposición solar, durando hasta 3 veces más, que las jarcias convencionales.



Baler Twine

(Hilo Forrajero)



● BALER TWINE

Producto fabricado de polipropileno
Presentación en bobinas de 4.5 y 9 Kgs.
Calibres 1.0, 1.5, 3.0, 4.0 y 8.0 gramos por metro
Fabricado en color negro, blanco y naranja
Producto fibrilado que permite redondear y torcer mejor el hilo

- BIG ROUND CALIBRE 1.0 1000 MTS. X KG CONT. 2 PIEZAS
- EXTRA CALIBRE 4.0 250 MTS. X KG CONT. 2 PIEZAS
- SUPER CALIBRE 8.0 125 MTS. X KG CONT. 2 PIEZAS

Desc.	color	paños x paq.	peso x paq.	Rendimiento
Big Round Cal. 1.0	Negro	2	9 kg	1000 Mts./kg
Baler Twine Cal. 4.0	Bro/Naranja	2	9 kg y 18 kg	250 Mts./kg
Baler Twine Cal. 8.0	Negro	2	18 kg	120 Mts./kg

● BALER TWINE EXPORTACION

Producto fabricado de polipropileno
Presentación en bobinas de 3.5 Kgs. Con o sin caja
Fabricado en color blanco y naranja
Producto fibrilado que permite redondear y torcer mejor el hilo

- 7400 Ft. 211 MTS. X KG COLOR NARANJA CONT. 1 PIEZA
- 7200 Ft. 266 MTS. X KG COLOR NARANJA CONT. 1 PIEZA
- 8500 Ft. 343 MTS. X KG COLOR NARANJA CONT. 1 PIEZA



Jarcia Henequén



La jarcia de henequén es biodegradable de grado premium ofrece una buena capacidad de retención del nudo. Su textura natural proporciona un agarre firme incluso cuando está engrasada.

El henequén tiene muy baja elasticidad en comparación con las cuerdas sintéticas y posee excelentes cualidades de tensión y abrasión, con buena resistencia al desgaste interno y externo. El henequén ofrece muchos usos, para la industria pesada, construcción, techos, lazo y cuerdas, también es excelente como una cuerda de uso general para la granja, el hogar, cuerdas de escalada, en los gimnasios y en fines ornamentales.

DIAMETRO MTS. X KG.	RENDIMIENTO MTS. X KG.	RESISTENCIA A LA TENSIÓN KG.	PESO ROLLO HO APROXIMADO
4 MM. 3/16 PULG.	68.47	180	9
6 MM. 1/4 PULG.	33.53	210	40
8 MM. 5/16 PULG.	23.14	318	40
10 MM. 3/8 PULG.	16.37	430	40
11 MM. 7/16 PULG.	12.74	556	30
13 MM. 1/2 PULG.	8.92	855	40
16 MM. 5/8 PULG.	5.3	1,400	40
19 MM. 3/4 PULG.	4.02	1,720	100
25 MM. 1 PULG.	2.49	2,860	100


ESTOS PESOS Y RESISTENCIAS SON EN CABLE NUEVO SIN NUDOS



MacroTúnel



El Macro túnel salvaguarda a los cultivos de las granizadas y las lluvias. Cuenta con una cobertura de plástico de alta calidad que brinda protección ante la radiación solar directa, mantiene una temperatura confortable permitiendo que la planta obtenga; mayor vigorosidad, tamaño, uniformidad y calidad en su producción.



TUBOS GALVANIZADOS PARA ARCO



Calibres:
 16 (1.52 mm)
 18 (1.22 mm)
 Diámetro:
 1.315" (33.40 mm)
 Largos:
 24 pies (7.32 m)
 26 pies (7.53 m)
 28 pies (8.53 m)

POLIDUCTO



● Rollo:
 100 mts. de largo
 ● Dimerto: 3/4"

ESTACA PARA CANALÓN



● Fabricado con espacio especial para canalón de desagüe

ACCESORIOS

ESTACA IMPERMEABILIZADA



POSTE GANADERO

● Poste ganadero
 ● Fabricado en Acero

Dimensiones
 ● 6 pies
 ● 7 pies
 ● 8 pies






MacroTúnel

ACCESORIOS

TUBÍN DE TUTOREO



PLASTICO ACOLCHADO

- Natural, para solarización
- Colores: Negro-Blanco
Plata-Negro
Negro-Negro
- Calibres: De 80 a 300 Galgas
- Anchos: De 0.70 a 2.50 Mts.



Plásticos de Cubierta

PLÁSTICO LECHOSO



- Color Blanco Lechoso sombra 25%
- Térmico, difuso, antipolvo, antigoteo
- Calibres 600, 720 y 800
- Anchos de 2.00 a 12.50 Mts.
- Largos de acuerdo a requerimientos del cliente

PLÁSTICO TRASLUCIDO



- Color Translucido sombra 16%
- Térmico, difuso, antipolvo, antigoteo
- Calibres 600, 720 y 800
- Anchos de 2.00 a 12.50 Mts.
- Largos de acuerdo a requerimientos del cliente





Invernadero



Protege su cultivo de factores climáticos adversos, ayudando a conseguir cosechas de mayor calidad y cantidad por metro cuadrado.

Diseñados de acuerdo a sus necesidades



ACCESORIOS



MALLA ANTIPÁJARO

- La Malla Antipájaros, una solución eficaz y rápida contra el daño a nuestros frutos causados por las aves.
- Es muy fina y ligera y no daña las frutas y permite el paso de la fauna benéfica.
- Construcción: Extruida y tejida, fabricada de resina de polipropileno y polietileno.
- Cuenta con protección U.V.



MALLA ANTIGRANIZO

- Excelente solución para proteger sus cultivos del daño físico ocasionado por el granizo.
- Anchos: desde 3.70 hasta 30 Mts.



BOLSA HIDROPONIA



- Bolsa de polietileno color Negro y Blanco diferentes capacidades

PLASTICO TRAMPA

- COLOR AMARILLO, AZUL Y ROJO
ANCHO 1 M. / 120 MTS.
CALIBRES 400/500



ADHESIVO PARA PLASTICO TRAMPA

GEOMEMBRANA

- Ancho: 7,00mts
Calibres 0,50mm, 0,75mm, 1,00mm



ALAMBRE ZIG ZAG EN ROLLO

Dimensiones	Milímetros	Pulgadas
A	235	9.25
B	170	6.69
C	195	7.68
D	3	0.118
E	3	0.118

Tipos	Recubrimiento	Presentación
Azul	Destruído	Rollo de 10 y 20 kg*
	Plástico	Tramo de 2 m / caja con 500 piezas.
Peso por metro	Calibre	Unidad de venta
0.045 kg	13	Kilogramo
0.050 kg	13	Pieza

PERFIL SUJETADOR



Dimensiones	mm	Pulgadas
A	16	0.630
B	11	0.433
C	30	1.181
D	5,850	230.31
E	0.70	0.028



- Tramos de 5,85 metros.
- Atados de 10 piezas.
- Unidad de venta: Pieza

GANCHO PARA TUTOREO




- Fabricados en acero Galvanizado cal. 11
- Capacidad de 0 a 30kg.
- Dimensiones 6,50 cm x 23cm
- Sin rafia: cajas con 1000 piezas.
- Con rafia: cajas con 600 piezas.
- Dimension de caja ancho 26,5 cm, largo 60,5 cm, alto 33 cm.
- Unidad de venta: Pieza.

ALAMBRE ZIG ZAG PLASTIFICADO




- Alambre Zig Zag en Tramo con recubrimiento Azul Tramo de 2mts. calibre 13 Caja con: 500 piezas Unidad de venta: pieza



ANILLO TUTOREO

- Cajas con 10,000 piezas.
- Peso neto de 10,000 piezas: 9,685 kg
- Peso bruto: 9,860 kg
- Unidad de venta: Caja




Dimensiones	Milímetros	Pulgadas
A	21	0.826
B	10	0.393

CANALÓN



- Calibre (E): 18.
- Peso por metro: 4.70 kg.
- Pieza con longitud variable, de acuerdo a la necesidad del cliente

Dimensiones	mm	Pulg
A	133	5.24
B	100	4.00
C	30	1.18
D	30	1.18
E	1.22	0.048
F	127	5
G	279	11



GROUND COVER NEGRO



CONECTOR CON PUENTE



CINTA POLYPATCH



ROLL UPS



MANUAL

ELECTRICO

24 V CD




Gripple Plus


- Accesorio para conectar y tensar alambres de todo tipo y tamaño (acero dulce o de alta resistencia).
- Cuatro veces más rápido que los métodos tradicionales.
- Ajustable y retensable.
- No disminuye la resistencia inherente del alambre, lo que si sucede al torcer el alambre.
- Óptima resistencia a la corrosión.
- Utilícelo con la tenaza de tensión dinamométrica para una fácil instalación.
- Factor de seguridad 5 a 1



- Para tensión de alambres
- Soporte para carga pesada hasta 600 kg.
- Sistema de desbloqueo para destensar




Introduzca el primer alambre



Introduzca el segundo alambre



Tense
(tenaza Dinamométrica)



TENAZA CON TENSIMETRO





Hilo Hortícola

(Hilo Tomatero)



Mayor Resistencia

- Producto fabricado de polipropileno con tratamiento UV Ideal para amarres y tuteo de cultivos

Calibres

2,100 (1400 Mts x Kg)

1,500 (1000 Mts x Kg)

1,050 (660 Mts x Kg)

Hilo Berry


Color blanco o negro

Presentacion 2.0 Y 4.5 Kgs



Mallas Agrícolas

MALLA RASCHEL




MALLA ESPALDERA



MALLA ANTIAFIDA



MALLA MONOFILAMENTO



Nuestras mallas plásticas agrícolas ofrecen una solución innovadora y eficiente para proteger los cultivos de insectos, aves y condiciones climáticas adversas.

Su durabilidad y resistencia garantizan una larga vida útil, reduciendo costos y esfuerzos de mantenimiento. Además, al permitir un adecuado control de la luz y la ventilación, contribuyen al óptimo desarrollo de las plantas, mejorando la calidad y cantidad de la cosecha. ¡Invierte en mallas plásticas agrícolas **Jarcimex** y asegura el éxito de tu producción!



Jarcia Clásica

Amarre y Sujeción



DIAMETRO	RENDIMIENTO MTS X KG	RESISTENCIA A LA TENSION KG	PESO ROLLO KG APROXIMADO
4 MM. 3/16 PULG.	110	180	10
6 MM. 1/4 PULG.	53	380	22
8 MM. 5/16 PULG.	34	580	22
10 MM. 3/8 PULG.	24	840	26
11 MM. 7/16 PULG.	19	1,040	26
13 MM. 1/2 PULG.	13	1,500	35
16 MM. 5/8 PULG.	8	2,400	50
19 MM. 3/4 PULG.	6	3,160	50
1 PULG. 25 MM.	4	5,280	60

ESTOS PESOS Y RESISTENCIAS SON
EN CABLE NUEVO SIN NUDOS

La Jarcia Clásica, está elaborada bajo las mas estrictas normas de calidad y con las características necesarias para todo tipo de mercados.

Es un producto hecho 100% de polipropileno con todas las características de duración, resistencia y torsión, de acuerdo a las normas internacionales.

Se utiliza para todo tipo de amarres, dando como resultado, la fijación del producto en todo tipo de condiciones, se puede utilizar en la industria, en el campo agrícola, en el mar y en todo tipo de actividades, donde se necesite un amarre.

Herramientas

DE CORTE


MACHETE CAGUAYANO



MACHETE RECTO



LIMA TRIANGULAR



TIJERA PROFESIONAL
DE PODA ALUMINIO



TIJERA DE PODA
FORJADA



TIJERA CORTA UVA



TIJERA CORTA AJO



TIJERA CORTA
AGUACATE



TIJERA CORTA RAMAS
FORJADA



TIJERA CORTA RAMAS
TUBULAR





Soluciones en amarre y sujeción



www.jarcimex.com.mx



Somos resistentes desde hace 90 años